

Sneeuwvlok kussen

Durable Dare



Durable®



Dit Sneeuwvlok kussen is elegant en comfortabel. Het is een decoratieve en sfeervolle toevoeging aan jouw interieur! Dit kussen wordt gehaakt met de mozaïektechniek, die het kussen een stijlvolle twist geeft.

Garen

Durable Dare, 78% katoen & 22% acryl, 50g/130m

Kleur A: 295 Ocean, 4 bollen

Kleur B: 310 White, 3 bollen

Haaknaald

Haaknaald 6.00mm, of maat benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen

Overige materialen

Schaartje, maasnaald, 8 steekmarkeerders, binnenkussen 45 x 45cm, stof of kussenhoes (optioneel)

Opties:

Voor dit kussen kan er worden gekozen uit de volgende opties:

1. Twee zijden met het patroon (dit is wat de ontwerpster heeft gedaan). Wanneer je een andere optie kiest, zal dit invloed hebben op de benodigde hoeveelheid garen voor dit project.
2. Eén zijde met het patroon en één zijde in 1 kleur (d.w.z. zonder het patroon), haak hetzelfde aantal steken en rijen maar met gewone vasten – de benodigde hoeveelheid garen zal in dit geval afwijken.
3. Eén zijde met het patroon, welke je bevestigt op een stoffen achtergrond of op een kussenhoes naait. De benodigde hoeveelheid garen zal in dit geval afwijken.

Gebruikte steken en afkortingen

3l-open	losse-opening bestaande uit 3l
bs	begin steek – dit is een gewone vaste die wordt gehaakt door de haaknaald onder de 2 lussen van de eerste steek van de gehaakte rij te steken
CK	contrast kleur (voor de achtergrond)
GK	goede kant
HK	hoofdkleur (voor het patroon)
hv	halve vaste
l	losse
ls	laatste steek – dit is een gewone vaste die wordt gehaakt door de haaknaald onder de 2 lussen van de laatste steek van de gehaakte rij te steken
s	steek/steken
st	stokje
v	vaste
val	vaste alleen in de achterste lus gehaakt

Speciale steken:

- ov: opzetvaste => zie deze video <https://www.youtube.com/watch?v=rVeLABPhJy0>
- st: alle st worden in de voorste lus van de s in dezelfde kleur gehaakt, die 2 rijen lager ligt.

Stekenproef

11s x 11 rijen voor een stekenproef van 10 x 10cm, gehaakt met haaknaald 6.00mm, of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad

- Gemiddeld

Afmetingen

55 x 55cm

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Dit patroon is ontworpen door @mignoncrochet.magali in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.


Patrooninfo en tips

- Alle rijen worden aan de GK van het werk gehaakt, dus alleen in heengaanse rijen.
- De eerste rij bestaat uit ov. Je kunt ook eerst 52l haken en daar 51v op haken.
- Je hecht aan het begin van iedere rij een nieuwe draad aan, en hecht deze aan het einde van de rij weer af. Laat ongeveer 2-3cm hangen wanneer je de draad afknipt, dit is genoeg.
- Je kunt iedere techniek kiezen om de draad aan te hechten. Ik hecht aan met een staande vaste.
- De kleur die je moet gebruiken, wordt aan het begin van de rij aangegeven door HK of CK.

Patroon voor de stekenproef

Haak dit proeflapje en meet vervolgens de stekenverhouding aan de verkeerde kant om de rijen en steken in 10cm te tellen.

De benodigde hoeveelheid garen voor dit kussen houdt geen rekening met het proeflapje. Knip de draad hiervoor dus niet af, dan kun je dit garen hergebruiken.



Tips voor het lezen van het telpatroon:

- Het volgen van het telpatroon is heel eenvoudig.
- Lees het van onder naar boven. Als je rechtshandig bent: lees het van rechts naar links. Als je linkshandig bent: lees van het links naar rechts.
- 1 blokje = 1 steek
- Als je een leeg blokje tegenkomt (zonder symbool) haak je een val – ongeacht de kleur.
- Als je een blokje tegenkomt met een X (ongeacht de kleur) haak je een st in de voorste lus van de steek in dezelfde kleur die 2 rijen lager ligt.
- Laat je niet afleiden door de kleuren in het telpatroon. Deze zijn er om je te helpen het uiteindelijke patroon te visualiseren en zodat je het kleurgebruik bij kunt houden.
- De bs en de ls geven aan in welke kleur de rij moet worden gehaakt. De HK wordt gebruikt in de oneven rijen en de CK in de even rijen.



Patroon voor het proeflapje:

Gebruik kleur A als HK and kleur B as CK.

Rij 1 - RS - HK: 19ov.

Rij 2 - RS - CK: 1bs, 17val, 1ls.

Rij 3 - RS - HK: 1bs, 17val, 1ls.

Rij 4 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st) x 2, 1val, 2st, 3val, 2st, (1val, 1st) x 2, 1val, 1ls.

Rij 5 - RS - HK: 1bs, 7val, 1st, 1val, 1st, 7val, 1ls.

Rij 6 - RS - CK: 1bs, 1val, 2st, (3val, 1st) x 2, 3val, 2st, 1val, 1ls.

Rij 7 - RS - HK: 1bs, 3val, (1st, 1val) x 5, 1st, 3val, 1ls.

Rij 8 - RS - CK: 1bs, 1val, 2st, 5val, 1st, 5val, 2st, 1val, 1ls.

Rij 9 - RS - HK: 1bs, 5val, (1st, 1val) x 3, 1st, 5val, 1ls.

Rij 10 - RS - CK: 1bs, 1st, 15val, 1st, 1ls.

Rij 11 - RS - HK: 1bs, (1val, 1st) x 2, (3val, 1st, 1val, 1st) x 2, 1val, 1ls.

Rij 12 - RS - CK: 1bs, 1st, 15val, 1st, 1ls.

Rij 13 - RS - HK: 1bs, 5val, (1st, 1val) x 3, 1st, 5val, 1ls.

Rij 14 - RS - CK: 1bs, 1val, 2st, 5val, 1st, 5val, 2st, 1val, 1ls.

Rij 15 - RS - HK: 1bs, 3val, (1st, 1val) x 5, 1st, 3val, 1ls.

Rij 16 - RS - CK: 1bs, 1val, 2st, (3val, 1st) x 2, 3val, 2st, 1val, 1ls.

Rij 17 - RS - HK: 1bs, 7val, 1st, 1val, 1st, 7val, 1ls.

Rij 18 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st) x 2, 1val, 2st, 3val, 2st, (1val, 1st) x 2, 1val, bs / ls.

Rij 19 - RS - HK: 1bs, 17val, 1ls.

Meet nu aan de verkeerde kant 10cm horizontaal in het midden van het proeflapje en tel het aantal steken. Doe dit vervolgens ook verticaal in het midden van het proeflapje en tel het aantal rijen.

Als je meer steken/rijen hebt dan de aangegeven stekenverhouding, haak je het proeflapje opnieuw met een grotere haaknaald.

Als je minder steken/rijen hebt dan de aangegeven stekenverhouding, haak je het proeflapje opnieuw met een kleinere haaknaald.

Patroon

Haak 2 zijden, één met kleur A als HK en kleur B als CK, en één met kleur B als HK en kleur A als CK.

Rij 1 - RS - HK: 51ov.

Rij 2 - RS - CK: 1bs, 49val, 1ls.

Rij 3 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.

Rij 4 - RS - CK: 1bs, (1st, 2val, 1st, 1val, 1st, 2val) x 6, 1st, 1ls.

Rij 5 - RS - HK: 1bs, 2val, (1st, 3val) x 11, 1st, 2val, 1ls.

Rij 6 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st, 2val, 1st, 2val, 1st) x 6, 1val, 1ls.

Rij 7 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.

Rij 8 - RS - CK: 1bs, 49val, 1ls.

Rij 9 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.

Rij 10 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st) x 2, (1val, 2st, 3val, 2st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st) x 2, 1val, 2st, 3val, 2st, (1val, 1st) x 2, 1val, 1ls.

Rij 11 - RS - HK: 1bs, 7val, (1st, 1val, 1st, 13val) x 2, 1st, 1val, 1st, 7val, 1ls.

Rij 12 - RS - CK: 1bs, (1val, 2st, 3val, 1st, 3val, 1st, 3val, 2st) x 3, 1val, 1ls.

Rij 13 - RS - HK: 1bs, 3val, (1st, 1val) x 5, (1st, 5val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val) x 2, 1st, 3val, 1ls.

Rij 14 - RS - CK: 1bs, (1val, 2st, 5val, 1st, 5val, 2st) x 3, 1val, 1ls.

Rij 15 - RS - HK: 1bs, 5val, (1st, 1val) x 3, (1st, 9val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val) x 2, 1st, 5val, 1ls.

Rij 16 - RS - CK: 1bs, (1st, 15val) x 3, 1st, 1ls.

Rij 17 - RS - HK: 1bs, (1val, 1st) x 2, (3val, 1st, 1val, 1st) x 2, (1val, 1st) x 2, (3val, 1st, 1val, 1st) x 2, (1val, 1st) x 2, (3val, 1st, 1val, 1st) x 2, 1val, 1ls.

Rij 18 - RS - CK: 1bs, (1st, 15val) x 3, 1st, 1ls.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Dit patroon is ontworpen door @mignoncrochet.magali in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



- Rij 19 - RS - HK: 1bs, 5val, (1st, 1val) x 3, (1st, 9val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val) x 2, 1st, 5val, 1ls.
- Rij 20 - RS - CK: 1bs, (1val, 2st, 5val, 1st, 5val, 2st) x 3, 1val, 1ls.
- Rij 21 - RS - HK: 1bs, 3val, (1st, 1val) x 5, (1st, 5val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val) x 2, 1st, 3val, 1ls.
- Rij 22 - RS - CK: 1bs, (1val, 2st, 3val, 1st, 3val, 1st, 3val, 2st) x 3, 1val, 1ls.
- Rij 23 - RS - HK: 1bs, 7val, (1st, 1val, 1st, 13val) x 2, 1st, 1val, 1st, 7val, 1ls.
- Rij 24 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st) x 2, (1val, 2st, 3val, 2st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st, 1val, 1st) x 2, 1val, 2st, 3val, 2st, (1val, 1st) x 2, 1val, 1ls.
- Rij 25 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.
- Rij 26 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st) x 24, 1val, 1ls.
- Rij 27 - 42: herhaal rij 9 - 24.
- Rij 43 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.
- Rij 44 - RS - CK: 1bs, 49val, 1ls.
- Rij 45 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.
- Rij 46 - RS - CK: 1bs, (1st, 2val, 1st, 1val, 1st, 2val) x 6, 1st, 1ls.
- Rij 47 - RS - HK: 1bs, 2val, (1st, 3val) x 11, 1st, 2val, 1ls.
- Rij 48 - RS - CK: 1bs, (1val, 1st, 2val, 1st, 2val, 1st) x 6, 1val, 1ls.
- Rij 49 - RS - HK: 1bs, 49val, 1ls.

Je kunt de losse draadjes wegwerken als je dit wilt, maar het is niet nodig omdat ze niet zichtbaar zullen zijn door de dubbele rand. Je kunt ze beter in setjes van 2 aan elkaar knopen, zodat ze goed blijven zitten.

Telpatroon:



Tips voor het lezen van het telpatroon:

- Het volgen van het telpatroon is heel eenvoudig.
- Lees het van onder naar boven. Als je rechtshandig bent: lees het van rechts naar links. Als je linkshandig bent: lees van het links naar rechts.
- 1 blokje = 1 steek
- Als je een leeg blokje tegenkomt (zonder symbool) haak je een val – ongeacht de kleur.
- Als je een blokje tegenkomt met een X (ongeacht de kleur) haak je een st in de voorste lus van de steek in dezelfde kleur die 2 rijen lager ligt.
- Laat je niet afleiden door de kleuren in het telpatroon. Deze zijn er om je te helpen het uiteindelijke patroon te visualiseren en zodat je het kleurgebruik bij kunt houden.
- De bs en de ls geven aan in welke kleur de rij moet worden gehaakt. De HK wordt gebruikt in de oneven rijen en de CK in de even rijen.

Opties:

Voor dit kussen kan er worden gekozen uit de volgende opties:

1. Twee zijden met het patroon (dit is wat de ontwerper heeft gedaan).
2. Eén zijde met het patroon en één zijde in 1 kleur
 - Haak in dit geval de tweede zijde met een kleur naar keuze.
 - Haak voor rij 1 – 49 51v in heen- en weergaande rijen.
 - Ga voor de rand verder met de instructies voor "Dubbele rand".
3. Eén zijde met het patroon welke op een kussen wordt bevestigd.
 - In dit geval haak je slechts één zijde. Haak hier een eenvoudige rand omheen en naai op een kussenhoes.
 - Het is voor deze optie beter om alle losse draadjes weg te werken en de lap op maat te blokken (45 x 45cm).
 - Naai de lap vervolgens op een bestaande kussenhoes, of gebruik een lap stof naar keuze om jouw eigen kussen hoes te naaien.



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Dit patroon is ontworpen door @mignoncrochet.magali in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Dubbele rand

Geldt alleen voor optie 1 en 2.

De eerste stap voor het maken van de dubbele rand is hv om het werk te haken. De ontwerpster heeft dit 1s vanaf de rand gedaan (tussen de 1e en 2e s van de rij) door de haaknaald door beide zijden van het kussen te steken.

Je kunt een grotere haaknaald (6.50mm) gebruiken om de tweede stap makkelijker te maken.

Nadat je de hv om het kussen hebt gehaakt, begin je aan de achterkant met de dubbele rand door st in de hv te haken met een 6.00mm haaknaald. Haak 2 toeren en haak de hoeken zoals aangegeven in het patroon. Als je de haaknaald moeilijk in de hv krijgt, kun je de steek oprekken met een kleinere haaknaald.

Do vervolgens hetzelfde aan de voorkant van het kussen.

Haak vervolgens beide delen van de dubbele rand samen door een toer v door beide delen te haken zoals aangegeven in het patroon. Zorg dat de losse draadjes tussen de twee "muren" van stokjes terechtkomen, zodat ze niet zichtbaar zijn.

Instructies voor de dubbele rand:


Plaats de twee zijden van het kussen op elkaar en zorg dat de motiefjes in dezelfde richting liggen. Leg de verkeerde kanten op elkaar, zodat de goede kant naar je toe wijst.

Maak een opzetlus met de HK en een 6.00mm haaknaald. Steek de naald tussen de 1e en 2e s vanaf de rand, van de bovenkant van je werk naar de onderkant. (Foto 1)

Plaats de opzetlus op de haaknaald en trek deze door het werk



Haak hv rondom. De draad blijft onder het werk. Zorg dat je aan beide zijden evenveel s hebt. (Foto 2). Plaats een steekmarkeerder in de laatste hv van iedere zijde (in totaal 4 steekmarkeerders per zijde van het kussen). Dit maakt het makkelijker om de eerste en laatste hv te vinden wanneer je de toeren st haakt. Vul het kussen wanneer je 3 zijden hebt dichtgehaakt en sluit vervolgens de vierde zijde. Sluit de ronde met 1hv in de 1e hv. Hecht af en werk de draad weg.



Haak hv, 1s vanaf de rand om de 4 zijden van het kussen. Steek de naald door beide zijden van het kussen.

Aan de achterkant van het kussen:

Toer 1: Hecht de draad met 1hv aan in 1e hv. Haak 3l (telt als 1st), *1st in iedere hv tot laatste hv van deze zijde, 2st in laatste hv van deze zijde, 3l, 2st in 1e hv van volgende zijde (eerste hoek gehaakt); herhaal vanaf * nog 3x, haak 1st in alle hv tot het einde van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e st.

Toer 2: Haak 3l (telt als 1st), 1st in ieder st en (2st, 3l, 2st) in iedere 3l-open, sluit de toer met 1hv in 1e st. Hecht af en werk de losse draden weg.

Aan de voorkant van het kussen:

Toer 1: Hecht de draad met 1hv aan in 1e hv. Haak 3l (telt als 1st), *1st in iedere hv tot laatste hv van deze zijde, 2st in laatste hv van deze zijde, 3l, 2st in 1e hv van volgende zijde (eerste hoek gehaakt); herhaal vanaf * nog 3x, haak 1st in alle hv tot het einde van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e st.

Toer 2: Haak 3l (telt als 1st), 1st in ieder st en (2st, 3l, 2st) in iedere 3l-open, sluit de toer met 1hv in 1e st. Hecht af en werk de losse draden weg.

Verberg de losse draadjes tussen de twee randen. Haak de volgende toer door de haaknaald in de stokjes van beide randen te steken en sluit zo de rand.

Toer 3: Haak 1l, 1v in dezelfde s, *1v in iedere s tot de hoek, (2v, 2l, 2v) in 3l-open; herhaal vanaf * tot het einde van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e v. Hecht af en werk de losse draadjes weg.

Eenvoudige rand

Geldt alleen voor optie 3.

Je begint op dezelfde manier als voor de dubbele rand. Dit doe je als volgt:

Aan de goede kant:

Haak hv om het kussen om de omtrek van de rand te markeren.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Dit patroon is ontworpen door @mignoncrochet.magali in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Haak vervolgens:

Toer 1: Hecht de draad met 1hv aan in 1e hv. Haak 3l (telt als 1st), *1st in iedere hv tot laatste hv van deze zijde, 2st in laatste hv van deze zijde, 3l, 2st in 1e hv van volgende zijde (eerste hoek gehaakt); herhaal vanaf * nog 3x, haak 1st in alle hv tot het einde van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e st.

Toer 2: Haak 3l (telt als 1st), 1st in ieder st en (2st, 3l, 2st) in iedere 3l-open, sluit de toer met 1hv in 1e st. Hecht af en werk de losse draden weg.

Pas het aantal toeren met st aan zodat de lap precies op jouw kussenhoes past. Haak vervolgens de volgende toer.

Volgende toer: 1l, 1v in dezelfde s, *1v in iedere s tot de hoek, (2v, 2l, 2v) in 3l-open; herhaal vanaf * tot het einde van de toer, sluit de toer met 1hv in 1e v. Hecht af en werk de losse draadjes weg.

Je kunt het project nu op een lap stof of op een kussenhoes naaien.

