

Comfy Dress & Top



Durable®





Garen

Durable Comfy, 100% microvezel acryl, 100 gr/266 m

	S	M	L	XL
Lange jurk	6 bollen	7 bollen	8 bollen	9 bollen
Korte jurk	5 bollen	6 bollen	7 bollen	8 bollen
Top	4 bollen	5 bollen	5 bollen	6 bollen

Haaknaald

5,5 mm en 4,5 mm of haaknaalden die benodigd zijn om de juiste stekenverhouding te behalen.

Overige materialen

Maasnaald, schaar, steekmarkeerders.

Gebruikte steken en afkortingen

GK	goede kant
AK	achterkant
beg	begin
I	losse
s	ste(e)k(en)
st	stokje
stal	stokje enkel in de achterste lus gehaakt



Stekenproef

Haak 19 steken en 10 rijen voor een stekenproef van 10 x 10 cm (vlak gemeten) met haaknaald 4,5 mm of de maat haaknaald om de juiste steekproef te behalen.

Moeilijkheidsgraad

beginner

Top	S	M	L	XL
Breedte	37cm	42,5cm	48cm	53,5cm
Lengte	55cm	58,5cm	62cm	65,5cm

Jurk kort	S	M	L	XL
Breedte	37cm	42,5cm	48cm	53,5cm
Lengte	79cm	83,5cm	88cm	92,5cm

Jurk Lang	S	M	L	XL
Breedte	37cm	42,5cm	48cm	53,5cm
Lengte	113	119,5cm	126cm	132,5cm

Het patroon is beschikbaar in maten: S, M, L en XL

Patrooninfo en tips

- De instructies zijn geschreven voor de kleinste maat. Aanwijzingen voor de grotere maten staan tussen de haakjes.
- 2l aan het begin van een rij tellen niet als steek
- De jurk wordt gehaakt in de breedte. Je haakt dus in rijen van links naar rechts

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Durable is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

- Je haakt een voor- en een achterpand

Patroon

Lange jurk

Haak dit 2x:

Haak met haaknaald 5,5 mm een ketting van 208 (210, 212, 214) l

Haak nu verder met haaknaald 4,5 mm

Rij 1 GK: 2l(telt niet als s), 1 st in 3e l vanaf de haaknaald, 1 st in elke s, keer.

(Totaal: 208, 210, 212, 214s)

Rij 2 AK: 2l(telt niet als s), 208, (210, 212, 214) stal, keer.

(Totaal: 208, 210, 212, 214s)

Rij 3 GK t/m 8, (10, 12, 14) AK: herhaal rij 2

Rij 9, (11, 13, 15) GK: 2l, 208, (210, 212, 214) stal, 8l, keer.

(Totaal: 216, 218, 220, 222s)

Rij 10, (12, 14, 16) AK: 2l, 1st in 3e l vanaf de haaknaald, 7 st, 208,(210, 212, 214) stal, keer

(Totaal: 216, 218, 220, 222s)

Rij 11, (13, 15, 17) GK: 2l, 216 (218, 220, 222) stal, keer.

(Totaal: 216, 218, 220, 222)

Rij 12, (14, 16, 18) AK t/m 34 (36 38, 40) AK: herhaal rij 11, (13, 15, 17)

Rij 35 (37, 39, 41) GK: 2l, 208, (210, 212, 214) stal, laat de overige 8 s rusten, keer

(Totaal: 208, 210, 212, 214s)

Rij 36, (38, 40, 42) AK t/m 43, (47, 51, 55) GK: Herhaal rij 2

(Totaal: 208, 210, 212, 214s)

Hecht af en laat een lange draad hangen om de naden mee te sluiten.

Afwerking:

Plaats in beide panden aan de rechter zij naad, in de 94e, 92, 90e, 88e s vanaf de zoom een steekmarkeerder.

Plaats aan beide kanten, van beide panden, in de 28e, 30e, 32e, 34e, s van af de schouder een steekmarkeerder.

Leg de panden met de GK op elkaar. Sluit de schouders en halsnaad met een overhandse steek.

Haak de rechter zijnaad dicht van steekmarkeerder tot steekmarkeerder. En de linker zijnaad van af de 28e, 30e, 32e, 34e, steek tot aan de zoom

Korte jurk

Haak 2x:

Haak met haaknaald 5,5 mm een ketting van 152 (154, 156, 158) l

Haak nu verder met haaknaald 4,5 mm

Rij 1 GK: 2l(telt niet als s), 1 st in 3e l vanaf de haaknaald, 1 st in elke s, keer.

(Totaal: 152, 154, 156, 158s)

Rij 2 AK: 2l(telt niet als s), 152, (154, 156, 158) stal, keer.

(Totaal: 152, 154, 156, 158s)

Rij 3 GK t/m 8, (10, 12, 14) AK: herhaal rij 2

Rij 9, (11, 13, 15) GK: 2l, 152, (154, 156, 158) stal, 8l, keer.

(Totaal: 160, 162, 164, 166s)

Rij 10, (12, 14, 16) AK: 2l, 1st in 3e l vanaf de haaknaald, 7 st, 152,(154, 156, 158) stal, keer

(Totaal: 160, 162, 164, 166s)

Rij 11, (13, 15, 17) GK: 2l, 160 (162, 164, 166) stal, keer.

(Totaal: 160, 162, 164, 166s)

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopieëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Durable is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Rij 12, (14, 16, 18) AK t/m 34 (36 38, 40) AK: herhaal rij 11, (13, 15, 17)

Rij 35 (37, 39, 41) GK: 2l, 152, (154, 156, 158) stal, laat de overige 8 s rusten, keer
(Totaal: 152, 154, 156, 158s)

Rij 36, (38, 40, 42) AK t/m 43, (47, 51, 55) GK: Herhaal rij 2

(Totaal: 152, 154, 156, 158s)

Hecht af en laat een lange draad hangen om de naden mee te sluiten.

Afwerking:

Plaats in beide zijnaden, van beide panden, in de 28e, 30e, 32e of 34e s vanaf de schouder een steekmarkeerder.
Leg de panden met de GK op elkaar. Sluit de schouders en halsnaad met een overhandse steek.

Haak beide zijnaden vanaf de 28e, 30e, 32e of 34e steek tot aan de zoom dicht met een hv.

Top

Haak 2x

Haak met haaknaald 5,5 mm een ketting van 104 (106, 108, 110) l

Haak nu verder met haaknaald 4,5 mm

Rij 1 GK: 2l(telt niet als s), 1 st in 3e l vanaf de haaknaald, 1 st in elke s, keer.

(Totaal: 104, 106, 108, 110s)

Rij 2 AK: 2l(telt niet als s), 104, (106, 108, 110) stal, keer.

(Totaal: 104, 106, 108, 110s)

Rij 3 GK t/m 8, (10, 12, 14) AK: herhaal rij 2

Rij 9, (11, 13, 15) GK: 2l, 104, (106, 108, 110) stal, 8l, keer.

(Totaal: 112, 114, 116, 118s)

Rij 10, (12, 14, 16) AK: 2l, 1st in 3e l vanaf de haaknaald, 7 st, 106, (106, 108, 110) stal, keer

(Totaal: 112, 114, 116, 118s)

Rij 11, (13, 15, 17) GK: 2l, 112 (114, 116, 118) stal, keer.

(Totaal: 112, 114, 116, 118s)

Rij 12, (14, 16, 18) AK t/m 34 (36 38, 40) AK: herhaal rij 11, (13, 15, 17)

Rij 35 (37, 39, 41) GK: 2l, 104, (106 108, 110) stal, laat de overige 8 s rusten, keer

(Totaal: 104, 106, 108, 110s)

112, 114, 116, 118s)

Rij 36, (38, 40, 42) AK t/m 43, (47, 51, 55) GK: Herhaal rij 2

(Totaal: 104, 106, 108, 110s)

Hecht af en laat een lange draad hangen om de naden mee te sluiten.

Afwerking:

Plaats in beide zijnaden, van beide panden, in de 28e, 30e, 32e of 34e s vanaf de schouder een steekmarkeerder.

Leg de panden met de GK op elkaar.

Sluit de schouders en halsnaad met een overhandse steek.

Haak beide zijnaden vanaf de 28e, 30e, 32e of 34e steek tot aan de zoom dicht met een hv.

